



Drahtwort: LEITZ Weizlar
 Fernsprecher: Weizlar Sammel-Nr. 551
 Fernschreiber LEITZ Weizlar Nr. 0483 49
 Postscheckkonto: Frankfurt-Main Nr. 149 64
 Bankkonten:
 Landeszentralbank Weizlar Girokonto 454 86
 Commerz- und Creditbank A.-G. Weizlar
 Hessische Bank Frankfurt-Main
 Sparkasse des Kreises Weizlar Nr. 30 20
 Nassauische Sparkasse Weizlar Nr. 992 00

Preisschlüssel zur Liste 512-2 ORTHOLUX

Gültig ab 1. Februar 1957 (M)

Lieferbedingungen:

Die Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk Weizlar ohne Verpackung bei Barzahlung ohne jeden Abzug. Die Preise entsprechen der Kostentlage am 1. Februar 1957. Bei einfließenden Kostenänderungen erfolgt die Berechnung zu den am Lieferfrist gültigen Preisen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Weizlar.

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
9	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 P 2376 ohne optische Ausrüstung	ORAVS-REDYX	1752.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 P 2376 mit optischer Ausrüstung A 2a-FE	ORBAT-REDYX	2118.—
	" " " " A 4a-FE	ORBUI-REDYX	2289.—
	" " " " A 5-FE	ORCEV-REDYX	2798.—
	" " " " A 10-FE	OLPIV-REDYX	2800.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 S 2376 ohne optische Ausrüstung	ORASP-REDYX	1946.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 S 2376 mit optischer Ausrüstung A 2a-FE	ORBOX-REDYX	2376.—
	" " " " A 4a-FE	ORCAV-REDYX	2564.—
	" " " " A 5-FE	ORCOY-REDYX	3086.—
	" " " " A 10-FE	OLPOW-REDYX	3044.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 FP 2376 ohne optische Ausrüstung	OKTIV-REDYX	1796.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 FP 2376 mit optischer Ausrüstung A 2a-FE	OKUJS-REDYX	2162.—
	" " " " A 4a-FE	OKUNX-REDYX	2333.—
	" " " " A 5-FE	OKURZ-REDYX	2842.—
	" " " " A 10-FE	OLPUX-REDYX	2844.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 FS 2376 ohne optische Ausrüstung	OKTOW-REDYX	2026.—
	Mikroskop ORTHOLUX 10-4-5:1 FS 2376 mit optischer Ausrüstung A 2a-FE	OKUKT-REDYX	2456.—
	" " " " A 4a-FE	OKUPY-REDYX	2644.—
	" " " " A 5-FE	OKUSB-REDYX	3166.—
	" " " " A 10-FE	OLRAT-REDYX	3124.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
9	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 23/74 OKVAT-REDYX	1820.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 23/74 OKVEY-REDYX	2996.—
	"	" C1-FE OKVOX-REDYX	2706.—
	"	" C2-FE OKRAP-REDYX	2738.—
	"	" C3-FE OKVUY-REDYX	2920.—
	"	" C4-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 23/74 OKWAY-REDYX	2014.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 23/74 OKWEW-REDYX	3254.—
	"	" C1-FE OKWIX-REDYX	2994.—
	"	" C2-FE OKPOS-REDYX	3026.—
	"	" C3-FE OKWOY-REDYX	3178.—
	"	" C4-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 23/74 OKWUZ-REDYX	1864.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 23/74 OKYAX-REDYX	3040.—
	"	" C1-FE OKYEX-REDYX	2750.—
	"	" C2-FE OKYIZ-REDYX	2782.—
	"	" C3-FE OKYOB-REDYX	2964.—
	"	" C4-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 23/74 OKZAY-REDYX	2094.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 23/74 OKYUC-REDYX	3334.—
	"	" C1-FE OKKEZ-REDYX	3074.—
	"	" C2-FE OKZIB-REDYX	3106.—
	"	" C3-FE OKZOC-REDYX	3258.—
	"	" C4-FE	
	Aufsetzbarer Objektführer Nr. 43	PIEEV	104.—
11	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 49/76 OKZUD-REDYX	1852.—
	Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 49/76 OLALP-REDYX	2188.—
	"	" A 2a-FE OLAJR-REDYX	2389.—
	"	" A 4a-FE OLAKS-REDYX	2898.—
	"	" A 5-FE OLREY-REDYX	2900.—
	"	" A 10-FE	
	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 49/76 OLARY-REDYX	2046.—
	Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 49/76 OLALT-REDYX	2476.—
	"	" A 2a-FE OLAWD-REDYX	2664.—
	"	" A 4a-FE OLAYG-REDYX	3186.—
	"	" A 5-FE	
	"	" A 10-FE	

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
11	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 49/76 OLBEF-REDYX	1896.—
	Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 49/76 OLBIG-REDYX	2262.—
	"	" A 2a-FE OLBOH-REDYX	2433.—
	"	" A 4a-FE OLBUIJ-REDYX	2942.—
	"	" A 5-FE OLRUY-REDYX	2944.—
	"	" A 10-FE	
	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 49/76 OLCAF-REDYX	2126.—
	Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 49/76 OLCEG-REDYX	2556.—
	"	" A 2a-FE OLCIH-REDYX	2744.—
	"	" A 4a-FE OLCOJ-REDYX	3266.—
	"	" A 5-FE OLSAV-REDYX	3224.—
	"	" A 10-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 49/74 OLDAG-REDYX	1920.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 49/74 OLCUK-REDYX	3096.—
	"	" C1-FE OLDEH-REDYX	2806.—
	"	" C2-FE OLDIJ-REDYX	2838.—
	"	" C3-FE OLDOK-REDYX	3020.—
	"	" C4-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 49/74 OLEHR-REDYX	2114.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 49/74 OLDUL-REDYX	3354.—
	"	" C1-FE OLEJS-REDYX	3094.—
	"	" C2-FE OLEKT-REDYX	3126.—
	"	" C3-FE OLENX-REDYX	3278.—
	"	" C4-FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 49/74 OLEPY-REDYX	1964.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 49/74 OLERZ-REDYX	3140.—
	"	" C1-FE OLESB-REDYX	2850.—
	"	" C2-FE OLEWF-REDYX	2882.—
	"	" C3-FE OLFAH-REDYX	3064.—
	"	" C4-FE	

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
13	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 49/74 OLFOL-REDYX	2194.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 49/74 OLFUM-REDYX	3434.—
	"	C 1 -FE OLGAJ-REDYX	3174.—
	"	C 2 -FE OLGEK-REDYX	3206.—
	"	C 3 -FE OLGIL-REDYX	3358.—
	"	C 4 -FE	
	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 50/76 ORLYP-REDYX	1942.—
	Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 50/76 ORDAW-REDYX	2308.—
	"	A 2a -FE ORCUZ-REDYX	2479.—
	"	A 4a -FE ORDUB-REDYX	2988.—
	"	A 5 -FE OLSEW-REDYX	2990.—
	"	A 10 -FE	
	Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 50/76 ORZWO-REDYX	2136.—
Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 50/76 ORDEX-REDYX	2566.—	
"	A 2a -FE ORDOZ-REDYX	2754.—	
"	A 4a -FE OREHG-REDYX	3276.—	
"	A 5 -FE OLSIX-REDYX	3234.—	
"	A 10 -FE		
Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 50/76 OLGOM-REDYX	1986.—	
Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 50/76 OLGUN-REDYX	2352.—	
"	A 2a -FE OLHAK-REDYX	2523.—	
"	A 4a -FE OLHEL-REDYX	3032.—	
"	A 5 -FE OLSOY-REDYX	3034.—	
"	A 10 -FE		
Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 50/76 OLHIM-REDYX	2216.—	
Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 50/76 OLHON-REDYX	2646.—	
"	A 2a -FE OLHUB-REDYX	2834.—	
"	A 4a -FE OLIHS-REDYX	3356.—	
"	A 5 -FE OLSUZ-REDYX	3314.—	
"	A 10 -FE		

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
13	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 50/74 OLIRB-REDYX	2010.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 P 50/74 OLISC-REDYX	3186.—
	"	C 1 -FE OLJAL-REDYX	2896.—
	"	C 2 -FE OKPUT-REDYX	2928.—
	"	C 3 -FE OLJEM-REDYX	3110.—
	"	C 4 -FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 50/74 OLKAM-REDYX	2204.—
	Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 S 50/74 OLJIN-REDYX	3444.—
	"	C 1 -FE OLJOP-REDYX	3184.—
	"	C 2 -FE OKPIR-REDYX	3216.—
	"	C 3 -FE OLJUR-REDYX	3368.—
	"	C 4 -FE	
	Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 50/74 OLKEN-REDYX	2054.—
Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FP 50/74 OLKIP-REDYX	3230.—	
"	C 1 -FE OLKOR-REDYX	2940.—	
"	C 2 -FE OLKUS-REDYX	2972.—	
"	C 3 -FE OLLAN-REDYX	3154.—	
"	C 4 -FE		
Phasenkontrast-Mikroskop ohne optische Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 50/74 OLLEP-REDYX	2284.—	
Phasenkontrast-Mikroskop mit optischer Ausrüstung	ORTHOLUX 10-4-5-1 FS 50/74 OLLIR-REDYX	3524.—	
"	C 1 -FE OLLOS-REDYX	3264.—	
"	C 2 -FE OLLUT-REDYX	3296.—	
"	C 3 -FE OLMAP-REDYX	3448.—	
"	C 4 -FE		
17	Ansetzbare Beleuchtungseinrichtung mit Niedervolllampe 6 Volt 5 Amp.	EYMZE	104.—
	Reguliertransformator für 120/220 Volt Wechselstrom	REDYX	112.—
	Regulierbarer Widerstand für Gleich- und Wechselstrom		
	120 Volt	REKUR-BEEUL	132.—
	220 Volt	REGAM-BEEUL	144.—
	Fester Widerstand für Gleich- und Wechselstrom		
	120 Volt	REDIG-BEEUL	48.—
	220 Volt	REDUK-BEEUL	55.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
17	Leitungsschnur (als Ersatz) Ersatz-Niedervollglühlampe 6 V 5 Amp. " Tageslichtfilter " Mattscheibe " Lampenfassung	BEEUL LINID WXYEE WYEEU OKOYG	9.— 7.— 3.— 2.— 24.—
18	Monokulartubus O (Phototubus), in Behälter " " ohne Behälter Monokulartubus P Behälter dazu Binokulartubus S Behälter dazu Phototubus FP, in Behälter " " ohne Behälter Phototubus FS, in Behälter " " ohne Behälter	ORFOT ORFOTSINE OREEF OEEXF ORSEH OEPEB OYEED OYEEDSINE OIYEE OIYEEFINE	46.— 36.— 82.— 10.— 276.— 16.— 141.— 126.— 382.— 356.—
20	Viereckiger Objektisch Nr. 20 Zentrierbarer Drehtisch Nr. 23 Aufsetzbarer Objektführer Nr. 43 Viereckiger Gleitisch Nr. 49 Großer viereckiger Kreuztisch Nr. 50	PEENO PEETR PIEEV IKSAS OKRER	18.— 64.— 104.— 164.— 254.—
21	Aufsetzbarer Objektisch Zentrierter Kugellager-Drehtisch Nr. 36 mit Gradeilung Wechselvorrichtung für den Objektisch	ORDRESINE OKOLT OKROT	30.— 266.— 92.—
23	Zweiblenndenhellfeldkondensator Nr. 76 Behälter dazu Kondensorteil A. 1.40 Kondensorteil für Zählkammern Irisblende für schiefe Beleuchtung VARIOCOLOR-Einrichtung	ORBER OGEEV ORAPU ORZEL EEUIX LUXOW-LUYAT	210.— 8.— 30.— 30.— 66.— 213.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
24	Immersion-Dunkelfeldkondensator Nr. 82 (D 1.20 A) Trocken-Dunkelfeldkondensator Nr. 84 (D 0.80) Einhängeblende Zwischenstück mit Irisblende Objektiv Öl 100/1.30—1.10 mit eingebaute Irisblende Objektiv FI Öl 95/1.32—1.10 mit eingebaute Irisblende	ORCXSINE OREBKSINE IRSOP IRTIS OBSOT OBSUV	106.— 150.— 1.50 18.— 168.— 272.—
25	Vierfacher Objektrevolver Fünffacher Objektrevolver Behälter dazu Schraubdeckel	ORKAT OPAZT OEEZG ILLUV	108.— 133.— 13.— 1.60
26	Zwischenstück	PLEZY	12.—
29	Phasenkontrast-Kondensator mit Immersionskappe Filterhalter mit Filtern Einstell-Lupe Behälter Phasenkontrastkondensator Nr. 74, komplett Objektiv Pv 10/0.25 Aufsteckbarer Immersionsansatz Objektiv Pv 20/0.45 " Pv Apo L 40/0.70 " Pv Apo L 63/0.70 " Pv FI Öl 70/1.15 " Pv Apo Öl 90/1.15 " Pv WE 22/0.60 (Wasser-Eintauch-Immersion) Objektiv Pv WE 50/0.70 (Wasser-Eintauch-Immersion) Objektiv Pv WE 80/1.00 (Wasser-Eintauch-Immersion) Phasenkontrastkondensator Nr. 74 Vierfacher Objektrevolver Polarisations-Einrichtung Polarisations-Einrichtung Gipsplättchen rot l. Ordnung Glimmerplättchen 1/4 λ	PHAKY PHAFI PHADS PHAMB PFAHT PHALZ PHAWK PHANC PHASG PHERG PHELB-FE PHATH-FE PHESH PHEWL PHEYN PFAHT ORKAT KAPOP-ORTHO KASAN-ORTHO KARAM KAREN	204.— 10.— 42.— 22.— 278.— 80.— 16.— 102.— 302.— 308.— 324.— 384.— 144.— 164.— 272.— 278.— 108.— 74.— 134.— 35.— 25.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
32	Mikroansatz	MIKAS	252.—
	Automatischer Auslöser	CALOS	18.—
	LEICA If-Gehäuse	OEFGO	180.—
	Drahtauslöser	FINOT	2.70
	Gelb-Grün-Photofilter	ORFIL	5.—
	ARISTOPHOT mit LEICA	MAALK	849.—
33	Aufsatzkamera	MAKAM	346.—
	Automatischer Auslöser	CALOS	18.—
	ARISTOPHOT mit Balgenkamera	MAAHG	957.—
	Auswechselbarer Tubus mit weiter Öffnung	OPZOS	32.—
	Großfeldkondensator	OPWUP	32.—
	Objektiv Milar 50 mm mit Anschraubring	PUZII-OPZAN	86.40
34	Projektions-Prisma	PRIAU	40.—
	Zeichenspiegel	ROLEE	30.—
	Abdunklungs-Vorrichtung	ZDHEE	7.—
	Polarisator-Filter	ORPOL	38.—
	Analysator-Filter	ORNAL	34.—
	Gipsplättchen	KARAM	35.—
	Glimmerplättchen	KAREN	25.—
	Schutzhaube	ORAST	112.—
	Verschließbarer Aufbewahrungskasten	EEVIB	84.—
36	Objektiv 2.5/0.05	OBROS	52.—
	" 3.2/0.12 (1)	ACUBE	36.—
	" 3.5/0.10 (1 h)	OANEE	42.—
	" 6/0.18 (2)	ACEDU	44.—
	" 10/0.25 (3)	ACORA	44.—
	" 13/0.40 (3 b)	ACODO	56.—
	" 25/0.50 (4 b)	ACVIR-FE	82.—
	" 45/0.65 (6 L)	ACMAT-FE	84.—
	" 63/0.85 (7)	ACISE-FE	92.—
	" OI + W 10/0.25 (16 mm)	OILEX	76.—
	" OI + W 22/0.65 (8 mm)	OILAT-FE	114.—
	" W 50/1.00 (1/2 W)	WATES-FE	124.—
	" W 90/1.20 (10 W)	WATIM-FE	178.—
	" OI 100/1.30 (1/12 OI)	OILIM-FE	132.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
31	ULTROPAK-Illuminator an Trägerstück	ORULTSINE	162.—
	mit Polarisations-		
	Einrichtung, an Trägerstück	ORUPOSINE	236.—
	Analysator-Filter, Preisermäßigung	OPZUT	34.—
	Gipsplättchen	AFLEE	38.—
	1 Satz Objektivblenden	AXUEE	5.—
	Objektträger 76 x 26 mm	AYEEC	8.—
	UO 3.8/0.12	AHPEE	70.—
	UO 5 /0.15	AIEES	80.—
	UO 6.5/0.18	AIREE	98.—
	UO 11 /0.25	AKEER	118.—
	UO 22 /0.45	ALVEE	134.—
	UO 32 /0.55	PAKAW	144.—
	UO 50 /0.65	AMEEP	156.—
	ULTROPAK-Auflicht-Mikroskop ORTHOLUX		
	13-16-5-1 P 50/— ohne ULTROPAK-Objektive	OLMER-REDYX	1786.—
	mit optischer Ausrüstung H 1	OLMIS-REDYX	2106.—
	" " " H 2	OLMOT-REDYX	2338.—
	" " " H 3	OLMUV-REDYX	2590.—
	" " " H 4	OLNAR-REDYX	2372.—
	ULTROPAK-Auflicht-Mikroskop ORTHOLUX		
	13-16-5-1 S 50/— ohne ULTROPAK-Objektive	OKTUX-REDYX	1980.—
	mit optischer Ausrüstung H 1	OLNES-REDYX	2334.—
	" " " H 2	OLNIT-REDYX	2583.—
	" " " H 3	OLNOW-REDYX	2835.—
	" " " H 4	OLNUW-REDYX	2600.—
	ULTROPAK-Auflicht-Mikroskop ORTHOLUX		
	13-16-5-1 FP 50/— ohne ULTROPAK-Objektive	OLOGS-REDYX	1830.—
	mit optischer Ausrüstung H 1	OLOHT-REDYX	2150.—
	" " " H 2	OLOJV-REDYX	2382.—
	" " " H 3	OLOLX-REDYX	2634.—
	" " " H 4	OLOMY-REDYX	2416.—
	ULTROPAK-Auflicht-Mikroskop ORTHOLUX		
	13-16-5-1 FS 50/— ohne ULTROPAK-Objektive	OLONZ-REDYX	2060.—
	mit optischer Ausrüstung H 1	OLORC-REDYX	2414.—
	" " " H 2	OLOYK-REDYX	2663.—
	" " " H 3	OLPAS-REDYX	2915.—
	" " " H 4	OLPET-REDYX	2680.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
36	Objektiv FI 42/0.85 (6 FI)	FLUCA-FE	146.—
	" FI 70/0.90 (8 FI)	FLUME-FE	198.—
	" FI OI 54/0.95 (1/7 FI)	FLUIM-FE	176.—
	" FI OI 70/1.30 (1/10 FI)	FLURI-FE	218.—
	" FI OI 95/1.32 (1/12 FI)	FLUES-FE	224.—
	" FI OI 114/1.32 (1/16 FI)	FLUXU-FE	260.—
	" Apo 12/0.30 (16 mm)	APOSA	112.—
	" Apo 24/0.65 (8 mm)	APOCT-FE	196.—
	" Apo 40/0.95	OBPAM-FE	280.—
	" Apo 63/0.95	OBPEN-FE	280.—
	" Apo OI 90/1.32 (2 mm)	APOIM-FE	364.—
	" Apo OI 90/1.40 (2 mm)	APOXU-FE	442.—
	" PI 4/0.10	PLAYS	130.—
	" PI 10/0.25	PLABY	168.—
	" PI 40/0.65	PLASP-FE	240.—
	" PI Apo OI 100/1.32	PLARN-FE	460.—
	Huygens-Okular 6 x	HYZWA	17.—
	" - Paar 6 x B	GIZRA	34.—
	" " 10 x	HYVIR	17.—
	" " - Paar 10 x B	GIVYR	34.—
	" " 16 x	HYPEE	20.—
	Mikrometer-Okular Huygens 6 x	OKAME	48.—
	Brillenträger-Okular 6,3 x	HUFEB	34.—
	" " - Paar 6,3 x B	HUFIR	68.—
	Periplan-Okular 6 x	PERSE	30.—
	" " - Paar 6 x B	GIRSE	60.—
	" " 8 x	PEROT	30.—
	" " - Paar 8 x B	GIROT	60.—
	" " 10 x	PEZEN	34.—
	" " - Paar 10 x B	GIZEM	68.—
	" " 12 x	PEZWO	34.—
	" " - Paar 12 x B	GIZOV	68.—
	" " 15 x	PEZUR	34.—
	" " - Paar 15 x B	GIZUR	68.—

Seite	Bezeichnung	Bestellwort	DM
	Brillenträger-Okular P 10 x	PERAN	56.—
	" " - Paar P 10 x B	PEREP	112.—
	Großfeld-Okular GF 10 x	PERIR	50.—
	" " - Paar 10 x B	PESIS	100.—
	" " GF 16 x	PEROS	58.—
	" " - Paar 16 x B	PESOT	116.—
	" " GF 20 x	PERUT	60.—
	" " - Paar 20 x B	PESUV	120.—
	" " GF 25 x	PESAP	62.—
	" " - Paar 25 x B	PETAR	124.—
	Mikrometer-Okular GF 25 x M	PESER	72.—
37	Optische Ausrüstung A 2a, monokular	OPDIV-FE	366.—
	" " A 2a, bin "	OPDOW-FE	430.—
	" " A 4a, mon "	OPDUX-FE	537.—
	" " A 4a, bin "	OPEDY-FE	618.—
	" " A 5, mon "	OPDAS-FE	1046.—
	" " A 5, bin "	OPDET-FE	1140.—
	" " A 10, mon "	OPGEW-FE	1048.—
	" " A 10, bin "	OPGIX-FE	1098.—
	" " C 1, mon "	FOACS-FE	1176.—
	" " C 1, bin "	FOADT-FE	1240.—
	" " C 2, mon "	FOAHX-FE	886.—
	" " C 2, bin "	FOAJY-FE	980.—
	" " C 3, mon "	FOALB-FE	918.—
	" " C 3, bin "	FOAMC-FE	1012.—
38	" " C 4, mon "	FOAND-FE	1100.—
	" " C 4, bin "	FOAPF-FE	1164.—
	" " H 1, mon "	BEELT	320.—
	" " H 1, bin "	BEEMG	354.—
	" " H 2, mon "	BEEIS	552.—
	" " H 2, bin "	BEEKF	603.—
	" " H 3, mon "	BEEFD	804.—
	" " H 3, bin "	BEEGR	855.—
	" " H 4, mon "	MUSAR	586.—
	" " H 4, bin "	MUSES	620.—